

FAKRO iepazīstina ar jaunās paaudzes jumta logiem – GREENVIEW



Jumta logi GREENVIEW

Viss, ko ir vērts zināt

www.fakro.lv/produkti/greenview/

A vibrant, sun-drenched forest scene. Tall, slender trees with dense green foliage stand in a sun-dappled clearing. Bright sunlight streams through the canopy from the upper left, creating a hazy, ethereal atmosphere with visible light rays. The forest floor is covered in lush green undergrowth and fallen leaves. In the bottom right corner, there is a small, rectangular inset showing a close-up of light-colored wood grain with distinct, wavy lines.

**Gaisma šodienai un rītdienai.
Tas ir mūsu solījums
un motivācija.**

Jumta logi FAKRO GREENVIEW

Mēs pastāvīgi strādājam pie jaunām tehnoloģijām un risinājumiem, lai vēl vairāk uzlabotu un pilnveidotu mūsu produktus un procesus, tostarp samazinot resursu patēriņu un palielinot pārstrādātu materiālu izmantošanu, kur tas ir iespējams.

GREENVIEW ir nākamās paaudzes jumta logi.

Šiem logiem ir uzlaboti tehniskie parametri, un tie ir izstrādāti, ņemot vērā dažādus vides un laikapstākļu apstākļus.

GREENVIEW līnija izstrādāta, apvienojot siltumizolācijas, ventilācijas, skaņas izolācijas, ērtas lietošanas un mūsdienīga dizaina risinājumus.

GREENVIEW logi palīdz ienest telpā dabisko dienasgaismu un, izvēloties modeli ar ventilācijas vārstu, atbalsta svaiga gaisa pieplūdi.

Jaunais logu dizains ir piemērots gan jaunbūvēm, gan renovācijai. Šis logu risinājums ietver konstrukcijas elementus, kas var veicināt efektīvāku un vienkāršāku uzstādīšanu jumtā.

Ar domu par dabu

Zaļā krāsa FAKRO logotipā simbolizē mūsu pieeju produktu izstrādei un ražošanai, tostarp iniciatīvas resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai un pārstrādātu materiālu izmantošanai, kur tas ir iespējams. Mēs pastāvīgi pilnveidojam savus procesus, tostarp optimizējām enerģijas un izejvielu izmantošanu, kā arī īstenojam iniciatīvas materiālu pārstrādei un produktu dzīves cikla pagarināšanai.

Viss, ko ir vērts zināt

- Jumta logi GREENVIEW
- jauns standarts 4
- Jauni kārbas frēzējuma izmēri
- vienkāršāka nomaiņa 6
- Ar jauniem nosaukumiem
- ērta pasūtīšana 8
- GREENVIEW logu un
pieslēgumu kodi 10
- Jauns iepakojums un QR kodi 14
- GREENVIEW logu reklamēšana 15



Oglekļa pēdas sertifikāts

GREENVIEW logiem ir piešķirts **Carbon Footprint Approved** sertifikāts (skatīt sertifikāta iegūšanas nosacījumus), kas apliecina, ka loga oglekļa pēdas nospiedums ir novērtēts un verificēts saskaņā ar sertifikācijas prasībām.







Jumta logi FAKRO GREENVIEW - jaunā paaudze

Ar jaunajiem GREENVIEW logiem FAKRO turpina attīstīt risinājumus, kas vērsti uz energoefektivitātes un resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanu gan ēkās, gan to apkārtējā vidē.

Mēs vēlamies efektīvāk izmantot enerģiju un resursus, lai varētu baudīt dabisko saules gaismu šodien un rīt.

Pārdomātas izmaiņas ērtākai ikdienas lietošanai

Jauns ārējo profilu dizains piešķir logiem modernāku izskatu. Mazāk redzamas skrūvju vietas nodrošina vienmērīgu integrāciju ar jumta virsmu. Jaunais FAKRO rokturis vārtes apakšā nodrošina vieglāku un ergonomiskāku loga atvēršanu.



Gaisa cirkulācijas un skaņas izolācijas īpašības

Laba skaņas izolācija

Biezāks koks vārtes daļā kopā ar laminēto stikla paketi var uzlabot loga siltumizolācijas un skaņas izolācijas parametrus.

Jaunas RAL krāsas no iekšpuses un no ārpuses

GREENVIEW logu ārējie profili ir pieejami elegantā **RAL 7016** krāsā, kas lieliski papildina mūsdienīgus jumta dakstiņus un saules paneļus.

Lai iegūtu svaigu, baltu izskatu, iekšpusē tiek izmantota RAL 9003 krāsa. Arī aksesuāri un pieslēgumi ir pieejami atbilstošās RAL krāsās.



Jauna izmēra kārbas gropes – vienkārša nomaiņa

Ja jaunais logs ir saderīgs ar esošās ailes un kārbas gropes izmēriem, nomaiņu var veikt ar mazāku iejaukšanos iekšējā apdarē. Samazināts detaļu skaits vienkāršo montāžas secību.



Noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu dokumentiem un informācijai par FAKRO produktiem



Noskenējiet QR kodu, lai izlasītu garantijas noteikumus

Labas termiskās īpašības

Augstāks vērtnes profils, vienas vai divu kameru stikla pakete un thermoPro tehnoloģija veicina siltumizolācijas īpašības un var palīdzēt ierobežot telpu pārkaršanu.

Regulējams, automātisks ventilācijas

vārsts veicina gaisa apmaiņu telpā, palīdzot ierobežot siltuma zudumus. Tas ir izgatavots no plastmasas materiāla, kas palīdz samazināt kondensāta veidošanās risku. Ventilācijas vārsts ir pieejams vienādā izmērā visiem logiem.




Jauns kārbas gropes frēzējums, kas var atvieglot produkta nomaiņu.

Greenview koka logu kārbas gropes ir izstrādātas, lai tās atbilstu mūsu PVC logu un tirgū populārāko logu izmēriem. Tas ļauj viegli nomainīt logu, neizjaucot esošo apdari.


MAZĀK DETAĻU UN SKRŪVJU = MAZĀK MONTĀŽAS SOĻU = VIENKĀRŠĀKS MONTĀŽAS PROCESS

Kārbas gropes izmēri

Katram loga izmēram esam sagatavojuši sarakstu ar kārbas gropes izmēriem (platums (p) un garums (q)).



Attālums starp kārbas frēzējumiem
- horizontāli mm (p)



Attālums starp kārbas frēzējumiem
- vertikāli mm (q)



Noskenējiet QR kodu
vai apmeklējiet vietni
www.fakro.lv/produkti/greenview/

Loga izmērs (cm)	Izmēra kods	Attālums starp kārbas frēzējumiem - horizontāli mm (p)	Attālums starp kārbas frēzējumiem - vertikāli mm (q)
55x78	01	495	719
55x98	02	495	919
55x118	16	495	1119
55x140	AM	495	1339
55x160	AN	495	1539
55x180	AP	495	1739
55x206	AB	495	1999
66x78	22	605	719
66x98	03	605	919
66x118	04	605	1119
66x160	BN	605	1539
66x180	BP	605	1739
66x206	BB	605	1999
78x98	05	725	919
78x118	06	725	1119
78x140	07	725	1339
78x160	13	725	1539
78x180	40	725	1739
78x186	CA	725	1799
78x206	CB	725	1999
78x235	CC	725	2289
78x255	CD	725	2489
94x98	15	885	919
94x118	08	885	1119
94x140	09	885	1339
94x160	80	885	1539
94x180	41	885	1739
94x186	DA	885	1799
94x206	DB	885	1999
94x235	DC	885	2289
94x255	DD	885	2489
114x118	10	1085	1119
114x140	11	1085	1339
114x255	ED	1085	2489
134x98	12	1285	919
134x118	18	1285	1119
134x140	17	1285	1339



**Vienkārša
pasūtīšana**

Ar jauniem produktu nosaukumiem - ērta pasūtīšana

Jaunajā GREENVIEW līnijā ir iekļauti arī jauni kodi un artikulu numuri. Produktu kodēšana sniedz labāku ieskatu produktu specifikācijās un ļauj labāk izprast produkta uzbūvi. Turpmākajās lapās tiks paskaidrots, kā jaunā produktu kodēšana atšķiras no vecās līnijas.

Atjaunojiet savu pasūtījumu sistēmu

Lai nodrošinātu pareizo produktu pasūtīšanu, ir svarīgi atjaunināt jauno produktu un preču numurus savā sistēmā. Tas novērsīs kavēšanos un nodrošinās vienmērīgu pasūtīšanas procesu. No 2026. gada marta GREENVIEW jumta logu un to atbilstošo pieslēgumu pasūtīšanai izmantosiet jaunus kodus.



GREENVIEW jumta logu ārējā apdare ir RAL 7016 (antracīta pelēkā) krāsā. Tas nozīmē, ka jauno pieslēgumu un ārējo markīžu klāsts arī ir pieejams tādā pašā krāsā. Pilnu informāciju par produktu var atrast produkta datu lapā.

Kā ar pašreizējiem pasūtījumiem?

Līdz 2026. gada aprīlim veiktie pasūtījumi tiks izpildīti atbilstoši pasūtījumam. Sākot ar 2026. gada aprīli vecie logu veidi vairs nebūs pieejami kā standarts, un mēs piegādāsim atbilstošos GREENVIEW jumta logus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tie atšķiras no vecā modeļa pēc krāsas, dizaina un kārbas gropes izmēra. Vai jūsu klientam ir vecā tipa FAKRO jumta logs un viņš vēlas uzstādīt papildus logu? Neuztraucieties, vecie jumta logu veidi joprojām ir pieejami pasūtīšanai. Lai to izdarītu, sazinieties ar savu pārdošanas pārstāvi.

Jaunā produktu kodēšana

Ieviešot jauno GREENVIEW produktu līniju, mēs **mainām mūsu jumta logu un pieslēgumu produktu kodēšanu.**

Jaunais kods ļauj iegūt informāciju par logu lietošanu un nolietojumu, tādējādi atvieglojot to stāvokļa novērtēšanu un plānošanu attiecībā uz iespējamu nomaiņu. Nākamajās lapās mēs paskaidrosim, kā tiek veidoti jaunie produktu nosaukumu kodi.



Greenview logu nosaukumu kodi – kā tos lasīt

Zemāk var redzēt, kā ir strukturēti jaunie Greenview jumta logu nosaukumu kodi. Pirmās trīs sadaļas norāda jumta loga veidu, stikla paketi un izmēra kodu. Pēdējie četri burti sniedz informāciju par ārējās apdares krāsu, loga iekšējo profilu materiālu un krāsu, darbības veidu un izvēlētajām papildus opcijām.

		FTP-X P50 APMX ##			
Jumta loga modelis	FTP-X P50 APMX ##				
Ventilācija	FTP-X P50 APMX ##				
Stikla pakete	FTP-X P50 APMX ##				
Ārējā apdare	FTP-X P50 APMX ##				
Iekšējā apdare	FTP-X P50 APMX ##				
Atvēršanas metode	FTP-X P50 APMX ##				
Papildus opcijas	FTP-X P50 APMX ##				
Izmēra kods	FTP-X P50 APMX ##				

Stikla paketes

P50 divkameru laminētās stikla paketes

$U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

U41 divkameru stikla paketes $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

U30 Vienkammeras stikla pakete, $U_g=1,0$

P20 Vienkammeras+laminēta stikla pakete, $U_g=1,0$

Ventilācija

X Bez ventilācijas

V Standarta ventilācija

Ārējie profili

A Alumīnija, antracīta (RAL 7016) tonī

B Alumīnija, melnā (RAL 9005) tonī

G Alumīnija, pelēki brūnsā (RAL 7022) tonī

K Apdare ar vertikālu spraisli, melnā (RAL 9005) tonī

C Vara apdare

R Jebkurā citā RAL tonī

T Titāncinka apdare

Iekšējās apdares materiāls un krāsa

P Koks, 2x pārklāts ar caurspīdīgu akrila laku

W Koks, 2x pārklāts ar baltu akrila krāsu (RAL 9003)

U Koks ar baltu poliuretāna pārklājumu (RAL 9003)

R Koks, krāsots jebkurā RAL tonī

B PVC profils baltā (RAL 9003) tonī

G PVC profils zelta ozola tonī

I PVC profils priedes koka tonī

C PVC profils antracīta tonī

Vadības veids

M Manuāli

Z Elektriski, Z-Wave

S Elektriski, Solar Z-Wave

W Elektriski, WiFi Tuya

B Elektriski, WiFi Blebox

X Neverami

Papildus opcijas

X Nav

H Rokturis ar atslēgu

B Atvēruma ierobežotājs

Loga izmēra kods

Katra produkta izmēru kodus atradīsiet šīs brošūras 7. lappusē.

Izvēlēta izmēra kods, piem, 01

Līdzšinējo un jauno kodu kopsavilkums

Lai palīdzētu jums pierast pie jaunajiem produktu kodiem, esam sagatavojuši ērtu pārskatu. Kreisajā kolonnā meklējiet savu pašreizējo produkta kodu un labajā kolonnā atrodiet jauno kodu. Sākot no 2026.gada marta, veicot pasūtījumu, izmantojiet jauno produkta kodu ar pareizo izmēru.

Līdzšinējie kodi	Jaunie kodi
Lobi ar eņģēm vērtnes vidū	
FTP-V U3	FTP-V U30 APMX
FTP-V U4	FTP-V U41 APMX
FTP-V P5	FTP-V P50 APMX
FTW-V U4	FTW-V U41 AWMX
FTW-V P5	FTW-V P50 AWMX
FTU-V U3	FTU-V U30 AUMX
FTU-V U4	FTU-V U41 AUMX
FTU-V P5	FTU-V P50 AUMX
PTP-V U3	PTP-V U30 ABMX
PTP-V U4	PTP-V U41 ABMX
PTP-V P5	PTP-V P50 ABMX
PTP-V/AC U4	PTP-V U41 ACMX
PTP-V/PI U4	PTP-V U41 AIMX
PTP-V/GO U4	PTP-V U41 AGMX
FTT/U U6 (vervalt)	FTT/U U6 7016*
FTT/U U8	FTT/U U8 7016*
FYP-V U3	FYP-V U30 APMX
FYU-V U3	FYU-V U30 AUMX
FYP-V U4	FYP-V U41 APMX

*FTT, FSR un FSP logiem nav ekvivalenta GV piedāvājumā.
Kā FTT analoģu iesakām izvēlēties FTP-X P50 APMX.

Elektriskie logi	
FTU-V U3 Z-Wave	FTU-V U30 AUZX
FTU-V U3 Wifi	FTU-V U30 AUWX
FTU-V P5 Z-Wave	FTU-V P50 AUZX
FTU-V P5 Wifi	FTU-V P50 AUWX

Līdzšinējie kodi	Jaunie kodi
Logi ar kombinēto atvēršanu	
FPW-V MAX U3	FPW-V MAX U30 AWMX
FPW-V MAX P5	FPW-X MAX P50 AWMX
FPU-V MAX U3	FPU-V MAX U30 AUMX
FPU-V MAX P5	FPU-X MAX P50 AUMX
PPP-V MAX U3	PPP-V MAX U30 ABMX
PPP-V MAX U4	PPP-V MAX U41 ABMX
PPP-V MAX P5	PPP-X MAX P50 ABMX

Logi kombinācijām	
FDY-V U3	FDP-V U30 APMX
FDY-V/U U3	FDU-V U30 AUMX
FGH-V P2	FGP-V P20 APMX
FGH-V P5	FGP-V P50 APMX
BDL P2	BLP P50 APMX
BDR P2	BRP P50 APMX
BDL/U P2	BLU P50 AUMX
BDR/U P2	BRU P50 AUMX
BVP P2	BVP P50 APMX
BXP P2	BXP P50 APXX
BVU P2	BVU P50 AUMX
BXU P2	BXU P50 AUXX
FXP P2	FXP P20 APXX
FXU P2	FXU P20 AUXX

Citi	
FWU U3	FWU U30 AUMX
WGI	WGI RAL 7016

Uzzināt vairāk

Noskenējiet QR kodu
vai apmeklējiet vietni
www.fakro.lv/produkti/greenview



Pieskaņoti logu aksesuāri un pieslēgumi

Ieviešot jauno RAL 7016 jumta logu ražošanas līniju, mēs nodrošinām, ka vienā krāsā ir pieejamas atbilstošas ārējās markīzes un logu pieslēgumi. Tas dod klientiem iespēju radīt vienotu jumta loga ārējo izskatu.

Katram produktam katrā krāsā ir piešķirts unikāls artikula numurs, tāpēc ir svarīgi uzzināt no klienta ID datus, kur ir informācija par jumta loga ražošanas gadu un tā pašreizējo RAL krāsu. Piederumus var pasūtīt trīs standarta krāsās: RAL 7016 jaunajiem GREENVIEW jumta logiem, RAL 7022 vecākiem jumta logiem un RAL 9005, cita starpā, retro jumta logiem, kas paredzēti vēsturiskām ēkām. Trīs standarta krāsas palīdz pieskaņot piederumus dažādu paaudžu FAKRO jumta logiem; pareizo variantu izvēlieties pēc loga identifikācijas plāksnītes datiem.



Jauna pieslēgumu līnija

Jaunie pieslēgumu elementi, kas ir savietojami gan ar esošo logu līniju, gan GREENVIEW logiem, ietver pārstrādātu dizainu un konstrukcijas risinājumus, kas paredzēti pieslēgumu izturības uzlabošanai un uzstādīšanas procesa atvieglošanai.

Jauno pieslēgumu elementu galvenās iezīmes ir:

- Metāla detaļu ražošanā izmantots pastiprināts alumīnija sakausējums lielākai izturībai pret bojājumiem un skrāpējumiem.
- Modificēta forma uzlabotai estētikai.
- Jauns antracīta tonis RAL7016
- Apakšējais pieslēgums ar integrētu apakšējo rāmja uzliku.
- Augšējā pieslēguma elementa uzstādīšanai nav jāizmanto skrūves
- Izturīgs un viegli atverams iepakojums

Šie uzlabojumi var atvieglot uzstādīšanas procesu un veicināt efektīvāku montāžu, vienlaikus piešķirot produktam mūsdienīgu izskatu.



Jumta logu Pieslēgumu kodēšana

Esam sagatavojuši arī skaidru pieslēgumu kodu pārskatu. Zemāk atradīsiet populārāko pieslēgumu sarakstu ar to vecajiem un jaunajiem produktu kodiem. Kreisajā kolonnā ir redzams pašreizējais produkta kods, bet labajā kolonnā — jaunais kods. Izmantojiet jauno kodu no xxxx, lai pasūtītu izvēlēto pieslēguma versiju ar papildu opcijām vai moduļiem (piemēram, kombinācijām).

		EHV AX00 ##
Pieslēguma veids	EHV AX00 ##	
Materiāls / krāsa	EHV AX00 ##	
Versija / papildus elementi	EHV AX00 ##	
Kombinācija	EHV AX00 ##	
Loga izmēra kods	EHV AX00 ##	

Pieslēguma veids

- EHV dziļi profilētiem jumta segumiem
- ELV plākšņveida jumta segumiem
- ESV gludiem jumta segumiem un EPDM materiāliem
- EZV profilētiem jumta segumiem
- EBV metāla panelveida klik jumta segumiem (alumīnijs)
- EEV gludiem metāla jumtiem (click/varš)

Materiāls / krāsa

- A Alumīnija, antracīta (RAL 7016) tonī
- B Alumīnija, melnā (RAL 9005) tonī
- G Alumīnija, pelēki brūnā (RAL 7022) tonis
- C Materiāls no vara
- T Materiāls no titāncinka
- R Jebkurā citā RAL tonī
- Z Apdare pēc individuāla pasūtījuma

Versija / papildus elementi

- X Nav

Horizontālo/vertikālo moduļu kombinācijas

- 00 Standarta pieslēguma elements (viens)
- 01 KHV-1 kreisā, horizontālā daļa
- 02 KHV-2 vidējā, horizontālā daļa
- 03 KHV-3 labā, horizontālā daļa
- 04 KHV-4 kreisā, horizontālā daļa
- 05 KHV-5 vidējā, horizontālā daļa
- 06 KHV-6 labā, horizontālā daļa
- 07 KDV vertikālās kombinācijas savienojums 100 mm
- 0U Jumta/fasādes kombinācija
- 0R Kores pieslēgums
- 0M Jumta logu kombinācija diviem jumta logiem
- 21 B2/1 2 logu horizontāla kombinācija (18mm vai 40mm)
- 31 B3/1 3 logu horizontāla kombinācija (18mm vai 40mm)
- 12 B1/2 2 logu vertikāla kombinācija
- 22 B2/2 4 logu kombinācija

Loga izmēra kods

- ## Izvēlēta izmēra kods, piem, 01

Līdzšinējo un jauno pieslēgumu produktu kodu pārskats

Līdzšinējie kodi

Jaunie kodi

Pieslēgumi	
EHV-A	EHV-A AX00
EHV-AT Thermo	EHV-AT AX00
EZV-A	EZV-A AX00
ELV	ELV AX00
ESV	ESV AX00
EBV	EBV AX00
EEV	EEV AX00
EZV-F	EZV-F AX00
ETV-B	ETV-B AX00
ETV-A	ETV-A AX0R
ERN	ERN-H AX00

Kombinācijas	
KHV-1	EHV-A AX01
KHV-2	EHV-A AX02
KHV-3	EHV-A AX03
KXV-4	EHV-A AX04
KXV-5	EHV-A AX05
KXV-6	EHV-A AX06
KDV	EHV-A AX07



**Plašāku informāciju
atradīsiet mūsu mājas
lapā.**

Lai iepazītos ar pilnu jumta logu un pieslēgumu klāstu, jaunajiem produktu kodiem un atbilstošajiem jaunajiem artikulu numuriem, apmeklējiet mūsu mājas lapu.

Noskenējiet QR kodu
vai apmeklējiet vietni
[https://www.fakro.lv/
produkti/greenview/](https://www.fakro.lv/produkti/greenview/)



Jauni iepakojumi un QR kodi

Jaunais GREENVIEW produktu iepakojums ir izgatavots no kartona materiāla. Tam ir balta identificēšanas etiķete un etiķete ar produkta attēlu, kas ļauj ātri identificēt un skaidri atšķirt GREENVIEW produktu klāstu no līdzšinējā piedāvājuma.


Noskenējot unikālo QR kodu un izmantojot interneta savienojumu, varat atvērt konkrētajam produktam pieejamo lietošanas un montāžas dokumentāciju, garantijas informāciju un ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

Jaunais GREENVIEW produktu iepakojums

- Pilnībā no kartona izgatavots iepakojums, balta informācijas etiķete un etiķete ar produkta attēlu.
- Nodrošina ātru identifikāciju
- Atšķir GREENVIEW produktus no līdzšinējiem piedāvājumiem
- Ļauj skenēt QR kodu
- Nodrošina ērtu piekļuvi visai nepieciešamajai informācijai



Identifikācijas plāksnīte



Mēs saprotam, cik svarīgi ir apvienot inovācijas ar komfortu. Tāpēc katrs GREENVIEW produkts ir aprīkots ar unikālu QR kodu, kas atrodas uz datu plāksnītes loga vērtnes augšējā labajā stūrī.

Noskenējot unikālo QR kodu un izmantojot interneta savienojumu, varat atvērt konkrētajam produktam pieejamo lietošanas un montāžas dokumentāciju, garantijas informāciju un ekspluatācijas īpašību deklarāciju. Tas ļauj klientiem ātri piekļūt:



Šajā lapā ir iekļauts:

- Lietotāja instrukcija
- Garantijas informācija
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija
- Izplatīšanas informācija
- Uzstādīšanas instrukcija

GREENVIEW logu reklamēšana

Jumta logu reklamēšanai izmantojiet mūsu jaunus standus!

Vai jums jau ir esošs FAKRO stands?

Jūs to varat viegli nomainīt pret jaunu modeli. Turklāt no 2026. gada marta būs pieejama jauna produktu brošūra ar pilnu FAKRO produktu klāstu



Reklāmas materiāli

Ja ir nepieciešami reklāmas materiāli par GREENVIEW logiem, sazinieties ar mums!

info@kronmat.lv
www.fakro.lv





Gaisma šodienai un rītdienai



Vai vēlies zināt visus jaunumus
par GREENVIEW jumta logiem?
Ienāc www.fakro.lv