

Saulesargi VMB fasādes logiem

Cenu pieprasījuma veidlapa

Pasūtījuma veidlapa

Cenas pieprasītāja informācija:

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese:

Telefona nr.: e-pasts:

Pasūtītāja informācija:

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese:

NIP:

Informācija preces piegādei (ja atšķiras no pasūtītāja)

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese:

Telefona nr.: e-pasts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13.1 un 2.sadaļu:

- 1) Jūsu personas datu administrators ir uzņēmums SIA „Kronmat Baltic”, reģ.nr. LV4010323321, juridiskā adrese: A.Dombrovska iela 75/2- 26, Rīga, LV-1015;
- 2) Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai veiktu pasūtījumu vai iesniegtu pieprasījumu. Administrators var izmantot speciālistu (apakšuzņēmēju) pakalpojumus, lai sniegtu iepriekš minētos pakalpojumus. Apakšuzņēmējiem būs pieeja tikai tiem datiem, kas nepieciešami šo pakalpojumu sniegšanai;
- 3) jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos un pieprasīt to dzēšanu;
- 4) personas datu sniegšana ir brīvprātīga, atrunājot, ka šo datu sniegšana ir nepieciešama šo pakalpojumu sniegšanai

Es piekrītu, ka SIA „Kronmat Baltic” apstrādā manus personas datus mārketinga nolūkos saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation - GDPR).

JĀ

JĀ

Es piekrītu komerciālas informācijas saņemšanai no SIA „Kronmat Baltic”, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

JĀ

JĀ

Lūdzu, ņemiet vērā:

Pēc veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, sazinieties ar tehnisko konsultantu vai izplatītāju.

SAULESSARGU IZMĒRI

Izmērs	Logs 1	Logs 2	Logs 3	Logs 4	Logs 5	Logs 6	Logs 7
A* [mm]							
B* [mm]							

Piezīme: "A" un "B" ir jāmēra loga apdares šaurākajā punktā *Norādot izmērus "A" un "B", no iegūtā mērījuma jāatņem uzstādīšanas atstarpes platums

**Izmēri A un B ir jāsamazina par montāžas atstarpi

SAULESSARGA PARAMETRI

Modelis							
Kabeļu izejas puse							
Kabeļu izejas virziens							
Audums							
Profila krāsa							
Plastmasas detaļu krāsa							
Kasetes forma							
Papildu jaudas / vadības elementi							


PIEZĪME. Lai pareizi izmērītu logus un izvēlētos un uzstādītu saulesargus, pirms pasūtījuma veikšanas ir nepieciešams iepazīties ar uzstādīšanas nosacījumiem (sk. 4. lpp.)

A - LOGAS AILES PLATUMS	
-VMB Z-WAVE -VMB WIFI TUYA	Minimālais platums: A min = 480 mm Maksimālais platums A max = 2500 mm
-VMB ELECTRO 230	Minimālais platums: A min = 570 mm Maksimālais platums A max = 2500 mm
-VMB Z-WAVE SOLAR	Minimālais platums: A min = 645 mm Maksymalna szerokość A max = 2500 mm

B - LOGA AILES AUGSTUMS	
-VMB Z-WAVE -VMB WIFI TUYA -VMB ELECTRO 230 -VMB Z-WAVE SOLAR	Minimālais augstums: B min = 1040 Maksimālais augstums: B max = 3000

MODELIS	VMB Z-Wave – papildus nepieciešams iegādāties barošanas elementus un vadības ierīci VMB Z-Wave Solar ** – akumulators iekļauts komplektā, papildus jāiegādājas vadības ierīce VMB WiFi Tuya – papildus nepieciešams iegādāties barošanas elementus VMB Electro 230 – papildus nepieciešams iegādāties sienas slēdzi
KABEĻU IZEJAS PUSE	Pa labi vai pa kreisi (skatoties no iekštelpām).
KABEĻU IZEJAS VIRZIENS	Iespējamie virzieni: APAKŠĀ, SĀNĀ, AUGŠĀ, AIZMUGURES, NAV ***. Kabeļi var atstāt kasetē. Šādā gadījumā izvēlieties virzienu NAV (nav kabeļa izejas).
AUDUMS	Audums ar 10% caurredzamību: 089, 090, 091 Audums ar 1% caurredzamību: 092, 093 Audums ar 4% caurredzamību: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 Audums ar 0% caurredzamību (caurspīdīgi): 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369
ALUMĪNIJA PROFILU KRĀSA	Standarta toņi: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010 Ir iespējams izgatavot profilus jebkurā krāsā. Lūdzu, norādiet krāsu no RAL toņu paletes.
PLASTMASAS DETALU KRĀSA	RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010
KASETES FORMA	Pieejamās kasetes: A tips (ovāls), B tips (taisnstūrveida), C tips (apaļš). Izvēlieties apaļo kaseti, markīze ir aprīkota ar ārējo saules paneli. Markīzes pārbaudes lūkā ir atvere, caur kuru jāievada kabeļi. Jānodrošina vieta ārējā saules paneļa uzstādīšanai. Paneļa un markīzes savienošā kabeļa garums ir 3 m.
PAPILDUS JAUDAS/ VADĪBAS ELEMENTI	Papildus barošanas elementi: ZZ60 barošanas bloks, ZZ60h barošanas bloks, papildu ZPV panelis (tikai VMB Z-Wave Solar). Papildus Z-Wave vadības ierīces ZRH12 tālvadības pults, ZRS24, ZRW7 sienas slēdzis. Papildus Electro 230 vadības elementi: ZKP, ZKN slēdzis.

Ilustratīvi zīmējumi logu mērījumu veikšanai



Uzstādīšanas īpašās prasības

Izmērs	Logs 1	Logs 2	Logs 3	Logs 4	Logs 5	Logs 6	Logs 7
C							
D							
K							
H							

C - LOGA RĀMJA REDZAMĀS SĀNU MALAS PLATUMS

VMB Z-WAVE, VMB Z-WAVE SOLAR,
VMB WIFI TUYA
VMB ELECTRO 230

Ja $C1, C2 < 22$, tad saulesargu uzstāda tikai padziļinājumā

D - REDZAMĀ RĀMJA ELEMENTA AUGSTUMS AUGŠĒJĀ DAĻĀ

VMB Z-WAVE, VMB Z-WAVE SOLAR,
VMB WIFI TUYA
VMB ELECTRO 230

Ja $D < 85$ mm, tad, atverot logu, kasete būs redzama no telpas iekšpusēs.

K - LOGA IEBŪVES DZILŪMS

VMB Z-WAVE, VMB Z-WAVE SOLAR,
VMB WIFI TUYA
VMB ELECTRO 230




Ja $K < 25$, tad saulesargu uzstāda tikai pie rāmja

H - ATTĀLUMS STARP PALĀSENI UN SIENU

VMB Z-WAVE, VMB Z-WAVE SOLAR,
VMB WIFI TUYA
VMB ELECTRO 230

Ja $H < 42$ mm, tad palāsenis traucēs uzstādīt vadulas.

Ilustratīvi rasējumi vertikālo logu mērīšanai — īpaši montāžas apstākļi




Saulesargu parametri

AUDUMA KRĀSAS UN VEIDI

GRUPA I



(materiāls ar 10% gaismas caurlaidību)



GRUPA II











(materiāls ar 1% gaismas caurlaidību)



GRUPA III



(materiāls ar 4% gaismas caurlaidību)



GRUPA IV



(materiāls ar 0% gaismas caurlaidību)



PROFILU TŌŅI

Standarta tōņi:



RAL 8003

RAL 9010

RAL 7022


RAL 9005

Jebkurš tonis no RAL tōņu skalas*

*Izvēloties profilus jebkurā RAL tonī (izņemot standarta tōņus), plastmasas detaļas būs vienā no standarta tōņiem



DETALIZĒTI SAULESSARGU IZMĒRI



PIEZĪMES:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....